

Prohlášení o vlastnostech

Číslo: 771302

1. Identifikace výrobku

TVAROVKY SE ŠTÍPANÝM A HLADKÝM POVRCHEM, SVAHOVÉ TVÁRNICE – VARIO, KRUHOVÁ, ŠTÍPANÁ, ZAHRADNÍ KÁMEN, TVAROVKY HISTORY, STŘÍŠKY

2. Typ výrobku

Betonové tvárnice.

3. Zamýšlené použití:

Prvky pro zhotovení zídek, plotů, opěrných zdí, nosných stěn u bytových, průmyslových, zemědělských staveb a zahradní architektuře.

4. , 5. Výrobce: AZ BETON s.r.o.,

68712 Kněžpole 89

IČ: 26960851

www.AZBETON.cz

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 4 dle Nařízení EP a Rady(EU) č. 305/2011, přílohy V, čl 1.5, odst. a

7.,8. Posuzování a ověřování stálosti vlastnosti dle harmonizované normy uskutečnil TZÚS Praha s.p., akreditovaná laboratoř č. 1018.2, Hněvkovského 77, 61700 Brno s vydáním Certifikátu managementu kvality ČSN EN ISO 9001 a protokolu o zkoušce výrobku.

9. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizované tech. specifikace
mezní odchylky (mm)	Délka	Šířka	Výška	ČSN EN 771-3
	+3	+3	+3	
	-5	-5	-5	
Přidržnost	0,15 n/mm ²			ČSN EN 771-3
Nebezpečné látky - ind.hm.aktivity	<0,5			ČSN EN 771-3
Oběmová hmotnost kg/m ³	min. 1900			ČSN EN 771-3
mrazuvzdornost 50 cyklů %	min 80			ČSN EN 771-3
Reakce na oheň	Tř. A1			ČSN EN 771-3
Pevnost v tlaku	min 10 N/mm ²			ČSN EN 771-3
Nasákavost g/m ² .s	max. 150			ČSN EN 771-3

10. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Za výrobce

Kněžpole, 1.7.2020

Ing Petr Suchánek, jednatel